

Hydro
5000
EU4

GRAN AUTONOMÍA DE TRABAJO



La 5000 Hydro está dotada de un depósito inspeccionable de acero inox con capacidad de 5700 litros. La barra de acero inox garantiza un ancho de fregado que puede variar hasta un máximo de 1700 mm y ser orientado por el operador en términos de inclinación, avance y altura.

hydro 5000 EU4

MANEJABILIDAD EN CUALQUIER CONDICIÓN



Las cuatro ruedas de dirección permiten obtener un radio de viraje reducido. Las suspensiones traseras, que pueden regularse con los mandos situados en la cabina, permiten que la máquina se adapte a diferentes tipos de calzadas.

Ancho de fregado	mm	2800
Capacidad depósito de agua	lt.	5700
Peso total con la carga completa	kg	11900
Largo máximo	mm	5180
Largo máximo	mm	1920
Altura máxima	mm	3000
Velocidad máxima	Km/h	42

Motor: fabricante y modelo	Iveco Aifo F4HE948A*J1
Potencia máxima	107 KW a 2000 g/min
Alimentación	Gasolio
Freno de servicio	Idraulico
Freno de estacionamiento	Meccanico
Bomba de baja presión	Bar 100
Bomba de alta presión (opc.)	Bar 200

 **DULEVO**

hydro
5000
EU4

